

KOTEVNÍ TECHNIKA



ATAX
TECH



**NÁŘADÍ
NÁSTROJE
PŘÍSLUŠENSTVÍ**



O nás:

Jsme česká obchodní společnost **ATAX Tech**, s.r.o. dodavatel moderních kotevnicích a spojovacích materiálů, nářadí, strojů a nástrojů s působností po celé ČR a náš import je zaměřen převážně na Itálii.

Historie:

První klienty jsme oslovili již v roce 1994. Záměr dodávat na český trh široký sortiment kotevnicích a spojovacích materiálů a k nim zajistit svým odběratelům přidanou hodnotu v podobě služeb, týkajících se zajištění všech legislativních, dopravních a certifikačních procedur, se osvědčil.

V době, kdy se začala síť dlouhodobých klientů rozrůstat, přišel **ATAX Tech**, s.r.o. na trh s dalšími novinkami a svůj sortiment postupně rozšířil o nářadí, stroje a nástroje. Vše se řídí jednoduchým vzorcem: **Kvalitní inovace je jistotou úspěchu.**



Současnost:

Nyní na pultech prodejen společnosti **ATAX Tech** máte možnost získat rozsáhlou skupinu výrobků, které se vzájemně vhodně doplňují. A protože jdeme s dobou, můžete celý sortiment za výhodných podmínek v klidu vybírat a nakupovat z pohodlí kanceláře či domova prostřednictvím našeho eshopu. Podívejte se ještě dnes.

www.ataxtech-eshop.cz

Přínos:

Díky naší mnohaleté praxi máte možnost spolupracovat s lidmi, kteří svému oboru skutečně rozumí. Každá zakázka je pro nás výzvou s jediným cílem. Spokojenost zákazníka a to dlouhodobě. Proto také nákupem nic nekončí, ale naopak začíná. Stanete se členy našeho jedinečného programu **Služby partnerům** (více na konci brožury).

KATEGORIE

V jednotlivých kategoriích naleznete výčet toho nejprodávanějšího zboží.

1

Kotevní technika

Kotevní technika pro stavební a montážní účely, řeší upevnění různých předmětů, např. zábradlí, konstrukcí, svítidel, polic, strojů apod. do stavebních materiálů.

2

Spojovací materiály

Nedílnou součástí kotevní techniky jsou spojovací materiály v podobě vrutů, šroubů, matic, podložek, bez kterých se neobejde žádný kotevní spoj.

3

Elektrické nářadí

Pro vytvoření kotevního spoje potřebujete mít otvor ve stavebním materiálu. K tomu máme jak pro kutily, tak i profesionály, velký sortiment el. nářadí.

4

Ruční nářadí

Máte kotvu, máte otvor a teď ji potřebujete také osadit a hlavně dotáhnout. K tomu slouží ruční nářadí jako jsou klíče, šroubováky, hlavice a mnoho dalšího.

5

Zednické nářadí

Vznikl Vám při vrtání či montáži zednický problém? U nás naleznete veškeré nářadí, které budete při opravách či stavbě potřebovat.

6

Nástroje

Málem bychom přeskočili jednu důležitou kategorii. Bez pořádného vrtáku by žádný kotevní spoj nevznikl. A brusným materiálem vše důkladně začistíte.

7

Železářské zboží

Potřebujete zavěsit třeba houpačku? Pak je zde kategorie železářství, kde naleznete houpačkové háky, karabiny, lana, fetězy a jiné výrobky.

8








Ochranné pomůcky









Práce jde pěkně od ruky, ale úrazy nechodí po horách, ale po lidech. Zdraví máte jen jedno, a proto používejte rukavice, brýle, respirátory, přilby apod.









9

Sádrokartony

Moderní doba přináší moderní technologie. Sádrokartony k nim bezesporu patří. Proto u nás naleznete kompletní sortiment plechových montážních prvků.

| Zobrazení | Rozměrová řada | Popis |
|---|-------------------------------------|--|
| ATS šroub  | M6 - ø 10 mm až M16 - ø 24 mm | Ocelová kotva pro vysoká zatížení s expanzním kuželem do betonu a kame- ne. Certifikace ETA |
| ATS svorník  | M6 - ø 10 mm až M16 - ø 24 mm | Ocelová kotva pro vysoká zatížení s expanzním kuželem do betonu a kame- ne. Certifikace ETA |
| FM 753  | M6 - ø 6 mm až M24 - ø 24 mm | Ocelová kotva pro vysoká zatížení s expanzním kuželem do betonu a kame- ne. Certifikace ETA |
| MP3 šroub  | M6 - ø 10 mm až M12 - ø 18 mm | Ocelová kotva pro střední zatížení s expanzním kuželem do betonu a kame- ne. Certifikace ETA |
| MP3 svorník  | M6 - ø 10 mm až M12 - ø 18 mm | Ocelová kotva pro střední zatížení s expanzním kuželem do betonu a kame- ne. Certifikace ETA |
| MP3 hák  | M6 - ø 10 mm až M12 - ø 18 mm | Ocelová kotva pro střední zatížení s expanzním kuželem do betonu a kame- ne. Certifikace ETA |
| MP3 oko  | M6 - ø 10 mm až M12 - ø 18 mm | Ocelová kotva pro střední zatížení s expanzním kuželem do betonu a kame- ne. Certifikace ETA |
| ZK  | M6 - ø 8 mm až M20 - ø 25 mm | Ocelová kotva pro střední zatížení s narážecím expanzním kuželem do be- tonu a kamene. Cer- tifikace TZUS |


| Zobrazení | Rozměrová řada | Popis |
|---|---|---|
| <p>BCR POLY</p>  | <p>300 ml 400 ml</p> | <p>Chemická kotva pro vnitřní použití POLYESTER. Certifikace ETA</p> |
| <p>BCR V-PLUS</p>  | <p>300 ml 400 ml</p> | <p>Chemická kotva pro venkovní použití VINYLESTER. Certifikace ETA</p> |
| <p>TUPP s vrutem</p>  | <p>∅ 16 x 140 mm až ∅ 16 x 240 mm</p> | <p>Nylonová hmoždinka pro velké konstrukce. Certifikace CSI</p> |
| <p>FM-X5 torx</p>  | <p>∅ 8 x 80 mm až ∅ 10 x 230 mm</p> | <p>Nylonová hmoždinka pro univerzální použití. Certifikace CSI</p> |
| <p>FM-X5 šestihran</p>  | <p>∅ 10 x 85 mm až ∅ 10 x 160 mm</p> | <p>Nylonová hmoždinka pro univerzální použití. Certifikace CSI</p> |
| <p>TUP4</p>  | <p>∅ 8 x 80 mm až ∅ 12 x 240 mm</p> | <p>Nylonová hmoždinka pro univerzální použití s různými vruty. Certifikace CSI</p> |
| <p>TUP 3</p>  | <p>∅ 8 x 80 mm až ∅ 10 x 160 mm</p> | <p>Nylonová hmoždinka pro univerzální použití s různými vruty. Certifikace CSI</p> |
| <p>TUP</p>  | <p>∅ 6 x 60 mm až ∅ 10 x 160 mm</p> | <p>Nylonová hmoždinka pro použití do plných materiálů s různými vruty. Certifikace CSI</p> |

| Zobrazení | Rozměrová řada | Popis |
|---|---|---|
| TU  | $\varnothing 4 \times 20 \text{ mm}$ až $\varnothing 16 \times 80 \text{ mm}$ | Nylonová hmoždinka s kvalitní expanzí do plných materiálů. Certifikace CSI |
| TMT  | $\varnothing 6 \times 33 \text{ mm}$ až $\varnothing 12 \times 72 \text{ mm}$ | Polypropylenová hmoždinka do dutých materiálů. Certifikace CSI |
| X1  | $\varnothing 4 \times 20 \text{ mm}$ až $\varnothing 16 \times 80 \text{ mm}$ | Nylonová hmoždinka pro univerzální použití do všech stavebních materiálů. Certifikace CSI |
| TPV  | $\varnothing 8 \times 40 \text{ mm}$ se šroubem se skobou s hákem s okem | Nylonová hmoždinka do dutých materiálů. Certifikace CSI |
| TA  | $\varnothing 9 \times 40 \text{ mm}$ $\varnothing 12 \times 45 \text{ mm}$ se šroubem se skobou s hákem s okem | Nylonová hmoždinka do všech materiálů. Certifikace CSI |
| TPP, TSS, TBB  | $\varnothing 5 \times 30 \text{ mm}$ až $\varnothing 10 \times 160 \text{ mm}$ plochá hlava záпустná hlava hřibová hlava | Nylonová hmoždinka zatloukácí do plných materiálů. Certifikace CSI |
| TML  | $\varnothing 10 \times 50 \text{ mm}$ až $\varnothing 14 \times 70 \text{ mm}$ | Nylonová hmoždinka šneková do pěnosiilikátových materiálů. Certifikace CSI |
| SPEED  | se špicí $\varnothing 8 \times 33 \text{ mm}$ bez špice $\varnothing 8 \times 25 \text{ mm}$ | Nylonová hmoždinka šneková do sádrokartonu. |

| Zobrazení | Rozměrová řada | Popis |
|---|---|---|
| <p>HOD</p>  | <p>ø 8 x 40 mm až ø 12 x 74 mm se šroubem s okem, hákem se skobou</p> | <p>Plechová hmoždinka do sádko- kartonu s různým za- končením.</p> |
| <p>AM</p>  | <p>M4, M5, M6 se šroubem se svorníkem s hákem s okem</p> | <p>Plechová hmoždinka do dutých materiálů hurdisek s různým zakončením.</p> |
| <p>CPI</p>  | <p>ø 26 mm až ø 115 mm s gumou proti vibracím</p> | <p>Plechová objímka s hmoždinkou a kombinovaným vru- tem. Tlumící guma proti vibracím.</p> |
| <p>CP</p>  | <p>ø 17 mm až ø 115 mm</p> | <p>Plechová objímka s hmoždinkou a kombinovaným vru- tem.</p> |
| <p>CSA</p>  | <p>ø 1/2" mm až ø 3" mm se třmenem</p> | <p>Kovová objímka s plechovým třmenem a maticemi.</p> |
| <p>CAD</p>  | <p>ø 3/8" mm až ø 6" mm</p> | <p>Objímka s maticemi povrchově upravená zinkem.</p> |
| <p>STC</p>  | <p>pro kabely ø 3 mm až ø 32 mm</p> | <p>Plastová objímka s ocelovým hřebem.</p> |
| <p>GMP, CM</p>  | <p>pro trubky ø 10 mm až ø 50 mm</p> | <p>Plechová objímka povrchově upravená zinkem.</p> |

| Zobrazení | Rozměrová řada | Popis |
|--|--|---|
| VRUT UNI  | $\varnothing 2,5 \times 10 \text{ mm}$ až $\varnothing 6 \times 200 \text{ mm}$ | Vrut s povrchovou úpravou, celý nebo částečný závit s drážkou PZ a TORX. |
| VRUT VBU  | $\varnothing 3 \times 16 \text{ mm}$ až $\varnothing 6 \times 150 \text{ mm}$ | Vrut PROFI s povrchovou úpravou, celý nebo částečný závit s TORX, navrtávákem a frézou. |
| VRUT WOOD  | $\varnothing 6 \times 100 \text{ mm}$ až $\varnothing 12 \times 400 \text{ mm}$ | Tesařský vrut s povrchovou úpravou, částečný závit s drážkou TORX, navrtávákem a frézou. |
| VRUT plochá hl.  | $\varnothing 3 \times 10 \text{ mm}$ až $\varnothing 6 \times 120 \text{ mm}$ | Vrut s povrchovou úpravou, celý nebo částečný závit s drážkou PZ. |
| SÁDROKARTON  | $\varnothing 3,5 \times 25 \text{ mm}$ až $\varnothing 4,2 \times 90 \text{ mm}$ | VRUT samořezný dvouchodý závit pro montáž sádrokartonu. Zápustná hlava s PH drážkou. |
| VRUT 6-ti hranný  | $\varnothing 5 \times 20 \text{ mm}$ až $\varnothing 12 \times 340 \text{ mm}$ | VRUT do dřeva se šestihrannou hlavou s povrchovou úpravou. |
| VRUT spec.  | $\varnothing 2,5 \times 20 \text{ mm}$ až $\varnothing 6 \times 100 \text{ mm}$ | VRUT do dřeva a dřevotřísky s různým zakončení s povrchovou úpravou. |
| ŠROUB TEX  | $\varnothing 3,5 \times 9,5 \text{ mm}$ až $\varnothing 6,3 \times 160 \text{ mm}$ | Šroub TEX samovývrtný s povrchovou úpravou, celý závit. Hlava plochá, zápustná a 6hr. |

| Zobrazení | Rozměrová řada | Popis |
|---|---|--|
| <p>ŠROUB metrický</p>  | <p>M5 x 10 mm až M24 x 100 mm</p> | <p>Šroub metrický se šestihrannou hlavou, celý nebo částečný závit, pevnost 8.8 s povrchovou úpravou.</p> |
| <p>ŠROUB imbus</p>  | <p>M5 x 8 mm až M12 x 100 mm</p> | <p>Šroub metrický IMBUS s vnitřním šestihranem, částečný závit, pevnost 8.8 s povrchovou úpravou.</p> |
| <p>ŠROUB vratový</p>  | <p>M5 x 20 mm až M12 x 300 mm</p> | <p>Šroub metrický vratový částečný závit, pevnost 4.6 s povrchovou úpravou.</p> |
| <p>ZÁVITOVÁ TYČ</p>  | <p>M3 x 1000 mm až M45 x 1000 mm prodloužení M5 - M20</p> | <p>Závitová tyč s celým závitem, pevnost 4.6 a 8.8 s povrchovou úpravou.</p> |
| <p>MATICE</p>  | <p>M3 - M30</p> | <p>Matice metrické v různém provedení s povrchovou úpravou.</p> |
| <p>PODLOŽKY</p>  | <p>ø 3,2 x 7 mm až ø 22 x 60 mm</p> | <p>Podložky v různém provedení s povrchovou úpravou.</p> |
| <p>METRIKA spec.</p>  | <p>M4 - M16</p> | <p>Metrika v různém provedení s povrchovou úpravou.</p> |
| <p>HŘEBÍKY</p>  | <p>1,5 x 25 mm až 8,8 x 300 mm</p> | <p>Hřebíky stavební a kalené v různém provedení s povrchovou úpravou i bez.</p> |

| Zobrazení | Technická data | Popis |
|---|--|---|
| RCD 1201  | Napětí: 12V Max.moment: 25 Nm Sklíčidlo: 10 mm Počet stupňů: 22 Hmotnost: 1,1 kg | Kompaktní aku vrtačka / šroubovák. Dodává se se dvěma bateriemi a nabíječkou. |
| RCD 1801  | Napětí: 18V Max.moment: 50 Nm Sklíčidlo: 13 mm Počet stupňů: 24 Hmotnost: 2,1 kg | Aku vrtačka dvou-rychlostní, držák bitů, LED osvětlení. Dodává se se dvěma bateriemi a nabíječkou. |
| R18AG  | Napětí: 18V Ø kotouče: 115 Otáčky: 7.500 min Upínání: M14 Hmotnost: 2,6 kg | Aku úhlová bruska se systémem ONE+ (jedna baterie - 40 strojů). |
| R18JS  | Napětí: 18V Zdvih: 25 mm Počet zdvihů: 0-3000 Upínání: „T“ Hmotnost: 2,6 kg | Aku přímočará pila se systémem ONE+ (jedna baterie - 40 strojů). |
| RPD800  | Příkon: 800 W Sklíčidlo: 13 mm Počet ot.: 0-3000 Údery: 0-52000 Hmotnost: 1,8 kg | Příklepová vrtačka pro běžné práce s rychlosklíčidlem pro snadnou výměnu nástrojů. |
| RGB950RB  | Příkon: 950 W Ø kotouče: 125 mm Otáčky: 11.000 min Upínání: M14 Hmotnost: 2,5 kg | Úhlová bruska pro řezné a brusné práce. Indikace stroje pod napětím. Oboustranná rukojeť. |
| RWS1250-G  | Příkon: 1250 W Ø kotouče: 190 mm Otáčky: 5.000 min Ø hřídele: 16 mm Hmotnost: 3,7 kg | Okružní pila s kotoučem s SK plátky zajistí čistý a přesný řez pro všechny běžné práce. |
| RJS850-K  | Příkon: 600 W Zdvih: 23 mm Počet zdvihů: 0-3100 Upínání: „T“ Hmotnost: 2,0 kg | Přímočará pila s naklápěním na obě strany a s možností připojení odsávání zajistí pohodlnou práci. |

| Zobrazení | Technická data | Popis |
|---|---|--|
|  <p>M12 CPD</p> | <p>Napětí: 12V/2x4,0Ah Max.moment: 44 Nm Sklíčidlo: 13 mm Otáčky: 0-450,0-1700 Údery: 0-25.000 Hmotnost: 1,5 kg</p> | <p>Aku příklepová vrtačka FUEL s motorem bez uhlíků s 4,0 Ah baterií a 2 rychlostní převodovkou zajistí vysoký výkon.</p> |
|  <p>M12 BID</p> | <p>Napětí: 12V/2x2,0Ah Moment: 112 Nm Upínání: bity 1/4" Otáčky: 0-2.500 Údery: 0-3.300 Hmotnost: 1,0 kg</p> | <p>Aku rázový šroubovák spolu s rázovými bity důkladně dotáhne veškeré závitové spoje.</p> |
|  <p>M18 CPD</p> | <p>Napětí: 18V/2x5,0Ah Max.moment: 80 Nm Sklíčidlo: 13 mm Otáčky: 0-550,0-1850 Počet úder: 0-31.000 Hmotnost: 2,3 kg</p> | <p>Aku příklepová vrtačka FUEL s motorem bez uhlíků s 5,0 Ah baterií a 2 rychlostní převodovkou zajistí vysoký výkon.</p> |
|  <p>M18 CHIWF12</p> | <p>Napětí: 18V/2x5,0Ah Moment: 950 Nm Upínání: 1/2" Otáčky: 0-425,0-1700 Počet úderů: 0-2300 Hmotnost: 2,3 kg</p> | <p>Aku rázová utahovačka FUEL s motorem bez uhlíků s 5,0 Ah baterií zajistí maximální výkon.</p> |
|  <p>KANGO 750 S</p> | <p>Příkon: 1.550 W Upínání: SDS Max Počet ot.: 0-240 Počet úderů: 0-2.740 Energie úderu: 11,9 J Hmotnost: 8,2 kg</p> | <p>Bourací kladivo s výkonným motorem a měkkým startem, nastavení úhlu břitu sekáče se 6m kabelem.</p> |
|  <p>PLH 32</p> | <p>Příkon: 900 W Upínání: SDS Plus Počet ot.: 0-800 Počet úderů: 0-4.500 Energie úderu: 3,8 J Hmotnost: 3,6 kg</p> | <p>Sekací kladivo s plynulou regulací otáček. Sklíčidlo FIXTEC pro snadnou výměnu nástrojů.</p> |
|  <p>PH 30</p> | <p>Příkon: 1.030 W Upínání: SDS Plus Počet ot.: 0-850 Počet úderů: 0-3.800 Energie úderu: 3,6 J Hmotnost: 2,9 kg</p> | <p>Kombinované kladivo s plynulou regulací otáček. Sklíčidlo FIXTEC pro snadnou výměnu nástrojů.</p> |
|  <p>AGVM 26</p> | <p>Příkon: 2.600 W Ø kotouče: 230 mm Otáčky: 6.600 min Upínání: M14 Hmotnost: 5,8 kg</p> | <p>Úhlová bruska s motorem Protector a Autobalancerem výrazně snižuje vibrace. Otočná rukojeť v 7 polohách.</p> |







| Zobrazení | Sortiment | Popis |
|--|--|---|
| KLEŠTĚ  | <ul style="list-style-type: none"> - kombinované - štípací - půlkulaté - ploché - kruhové | Kompaktní dvoukompozitní rukojeti. Černě patinované, broušené. Ocel C1045. |
| NŮŽKY na plech  | <ul style="list-style-type: none"> - pravé - přímé - levé | Pákový převod. Černě patinované, broušené. |
| NŮŽKY pákové  | Délka 210 - 1050mm | Pákový převod. Černě patinované, broušené. Ergonomické rukojeti. |
| KLÍČE maticové  | Velikost 6 - 50 mm <ul style="list-style-type: none"> - oboustranné - očkoploché - očkové - převlečné | Leštěné a chromované. Kalené podle technologického postupu DIN, následně jemně tryskány. |
| GOLA sady  | Velikost 1/4", 3/8", 1/2" Ráčna+hlavice+prodloužení | Hlavice z materiálu 50BV30, chromované. 45 zubová ráčna z materiálu 40CrV. |
| KLADIVA  | Hmotnosti: 100g - 2000g <ul style="list-style-type: none"> - klempířské - elektrikářské - mechanické | Kované tělo černěné s dřevěnou nebo fibrovou rukojetí. |
| PALICE  | Hmotnosti: 800g - 2000g <ul style="list-style-type: none"> - kovářské - francouzské - stavební | Kované tělo černěné s dřevěnou nebo fibrovou rukojetí. |
| KLADIVA tesař.  | Hmotnosti: 300g - 800g <ul style="list-style-type: none"> - se špicí - s magnetem | Kované tělo černěné s dřevěnou nebo fibrovou rukojetí. |

| Zobrazení | Sortiment | Popis |
|---|--|--|
|  | <p>Druhy a velikosti: Plochý 3x75 - 8x200 PZ 0, 1, 2, 3 PH 0, 1, 2, 3 TORX T10 - T40</p> | <p>Dvoukompozitní rukojeť s kaleným chromovaným dříkem na konci čerňeno.</p> |
|  | <p>Druhy a velikosti: Plochý 0, 1, 2, 3 PZ 0, 1, 2, 3, 4 PH 0, 1, 2, 3 TORX T10 - T40 25, 50, 75 a 100mm</p> | <p>Optimální pro všechny vruty. Vyrobeno ze speciálního materiálu s pevností 50-60 HRC.</p> |
|  | <p>Délky: 350 - 800 mm - obloukové - čepovky - na oblouky</p> | <p>Broušená planžeta se zuby pro čistý a přesný řez. Dvoukompozitní rukojeť.</p> |
|  | <p>Délky: 200, 250, 300 mm - ploché - čtvercové - trojúhelníkové - kulaté</p> | <p>Kalené tělo se strojovým sekem a s plastovou dvoukompozitní rukojetí.</p> |
|  | <p>Hmotnosti: 500, 600, 800g</p> | <p>Kované tělo následně broušené s dřevěným nebo sklofibrovým toporem.</p> |
|  | <p>Délky: 50, 60, 70, 80, 100, 120, 150 cm - tesařské - trhací - Hercules</p> | <p>Kované tělo s povrchovou úpravou barvou. Provedení Hercules pro vysoké zátěže.</p> |
|  | <p>Délky: 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 100 cm</p> | <p>Standardní provedení pro běžné práce.</p> |
|  | <p>Šířka: 9, 18 a 25 mm - plastové - kovové - kombinované - pevné</p> | <p>Plastové nebo ocelové tělo s kovovou vystýlkou.</p> |

| Zobrazení | Sortiment | Popis |
|---|---|--|
| LŽÍCE  | <ul style="list-style-type: none"> - hranaté - oblé - dřevěná rukojeť - Progrip rukojeť | Dvoukompozitní nebo dřevěná rukojeť s broušeným povrchem, roboticky svařováno. |
| NABĚRAČKY  | <ul style="list-style-type: none"> - dřevěná rukojeť - s tulejí | Dřevěná rukojeť pro pohodlné uchopení. Povrchová úprava naběračky barvou nebo zinkem. |
| KLADIVA  | Hmotnost: 500, 600, 800g <ul style="list-style-type: none"> - dřevěná rukojeť - Progrip rukojeť | Kované tělo s barevnou úpravou a dřevěná nebo Progrip rukojeť |
| HLADÍTKA kov  | <ul style="list-style-type: none"> - rovné - zubové - prohlé - dřevěná rukojeť - Progrip rukojeť | Kovová, plastová a dřevěná rukojeť je spojena s broušenou planžetou pro hladkou a čistou práci. |
| HLADÍTKA PVC  | <ul style="list-style-type: none"> - rovné - zubové - dřevěná rukojeť - Progrip rukojeť | Celoplastové provedení pro stavební a fasádní práce. |
| HLADÍTKA guma  | Rozměry: 190x130, 250x130, 280x130 <ul style="list-style-type: none"> - guma - molitan - latex | Celoplastové provedení s nalepenou gumou různé hrubosti pro finální práce na omítkách. |
| HLADÍTKA filc  | Rozměry: 190x130, 250x130, 280x130 <ul style="list-style-type: none"> - černý filc - bílý filc | Celoplastové provedení s nalepeným filcem pro finální práce na omítkách. |
| STĚRKY gumové  | Rozměry: 45, 55, 75 cm | Kovový držák stírací gumy na dlažbu s upínáním na dřevěné násady. |

| Zobrazení | Sortiment | Popis |
|---|---|--|
| <p>ŠPACHTLE</p>  | <p>Velikosti: 30 - 100 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> - kovové broušené - inox - Progrip | <p>Dvoukompozitní nebo dřevěná rukojeť s broušeným povrchem.</p> |
| <p>VYMAZÁVAČKY</p>  | <ul style="list-style-type: none"> - hranaté - oblé - dřevěná rukojeť - Progrip rukojeť | <p>Dvoukompozitní nebo dřevěná rukojeť s broušeným povrchem, roboticky svařováno.</p> |
| <p>ČISTIČ hladítek</p>  | <p>Objem nádoby: 15 a 25 L</p> | <p>Nádoba z tvrzeného plastu se sítím a válečky pro vyždímání molitanových hladítek.</p> |
| <p>METRY</p>  | <p>Velikosti: 2, 3, 5, 8 m</p> <ul style="list-style-type: none"> - brzda - magnet | <p>Svinovací metr s barevnou stupnicí a gumovým ochranným obalem proti pádu.</p> |
| <p>VODOVÁHY</p>  | <p>Rozměry: 40, 60, 80, 100, 120, 150, 200 cm</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 nebo 3 libely - Plumb Site | <p>Přesné hliníkové tělo zajišťuje dokonalou rovinu pro měření. Plumb-site, systém pro boční měření</p> |
| <p>SEKÁČE</p>  | <p>Rozměry: 150x10 až 400x16</p> <ul style="list-style-type: none"> - plochý - na obklady - oškrť | <p>Kované z vysokopevnostních ocelí v plochém nebo osmihranném provedení s barevnou úpravou.</p> |
| <p>HORÁKY</p>  | <p>Průměry: 32, 50, 60 a 75 mm</p> <p>Délka hadice: 2 a 10 m</p> | <p>Regulovatelné hořáky pro ohřev střešních krytin nebo izolací</p> |
| <p>ARMOVÁNÍ</p>  | <p>Kličky ruční a automatické</p> <p>Rozměr drátů: 10, 12, 14 a 16 cm</p> | <p>Armovací dráty jsou baleny po 2000 ks ve svitku pro ruční či automatické spojení armovací oceli.</p> |

| Zobrazení | Druhy | Popis |
|--|--|--|
| VRTÁKY kov  | <ul style="list-style-type: none"> - válcované - vybrušované - titanové - cobaltové | Válcované vrtáky pro běžné použití. Pro přesné otvory vybrušované a pro tvrdé materiály cobaltové. |
| VRTÁKY beton  | <ul style="list-style-type: none"> - válcové - SDS Plus - SDS Max - Multi | Frézované vrtáky do betonu s dvojitou spirálou rychlý odvod odvrtaného materiálu. |
| VRTÁKY dřevo  | <ul style="list-style-type: none"> - válcové - ploché - Lewis - sukovníky | Frézované vrtáky do dřeva se středící špicí a 6 hranem u velkých průměrů. |
| KORUNKY  | <ul style="list-style-type: none"> - plechové - bimetalové - cobaltové | Tvrzené zuby pro řezání měkkých kovů, cobaltové pro řezání ocelí, plechové pro dřevo a sádrokarton. |
| PILKY  | <ul style="list-style-type: none"> - do měkkého dřeva - do tvrdého dřeva - do plastu - do kovu - na oblouky | Speciální tvar zubů pro přesné řezy. Pro čisté řezy oboustranně broušené. |
| SEKÁČE  | <ul style="list-style-type: none"> - SDS Plus - SDS Max - ploché - oškrty - drážkovací | Pro sekací a bouřací práce do betonu a zdiva. |
| KOTUČE dřevo  | <ul style="list-style-type: none"> - ohýbané zuby - s SK plátky | Zuby z tvrdokovu pro rychlý a přesný řez. Čím více zubů, tím čistější řez. |
| ZÁVITNÍKY  | <ul style="list-style-type: none"> - v sadě - jednorázové - maticové - strojní | Závítníky a očka z rychlořezné oceli v metrickém i palcovém provedení. |




| Zobrazení | Druhy | Popis |
|---|--|---|
| <p>KOTOUČE brusný</p>  | <p>Velikosti: 125 - 230 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> - ocel - nerez - litina | <p>Použití do všech úhlových brusek s vnitřním průměrem 22 mm.</p> |
| <p>KOTOUČE řezný</p>  | <p>Velikosti: 125 - 400 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> - ocel - nerez - litina | <p>Použití do všech úhlových brusek s vnitřním průměrem 22 mm. Pro stroje průměr 25,4 mm</p> |
| <p>KOTOUČE diam.</p>  | <p>Velikosti: 115 - 400 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> - celobvodové - segmentové - Turbo | <p>Použití do všech úhlových brusek s vnitřním průměrem 22 mm. Pro stroje průměr 25,4 mm</p> |
| <p>KOTOUČE lamel.</p>  | <p>Velikosti: 115 - 180 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> - ocel - nerez - dřevo - barva | <p>Použití do všech úhlových brusek s vnitřním průměrem 22 mm.</p> |
| <p>BRUSNÁ plátna</p>  | <p>Velikosti: ruční 230 x 280 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> - ocel - barva - plast | <p>Nosná podložka textil, nejčastěji pokrytá korundem v listech nebo rolích. Pro stroje široké spektrum rozměrů.</p> |
| <p>BRUSNÉ papíry</p>  | <p>Velikosti: ruční 230 x 280 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> - dřevo - barva - plast | <p>Nosná podložka papír, nejčastěji pokrytá korundem v listech nebo rolích. Pro stroje široké spektrum rozměrů.</p> |
| <p>BRUSNÉ pásy</p>  | <ul style="list-style-type: none"> - plátno - papír - široké spektrum rozměrů | <p>Použitelné pro všechny technologie broušení. Rychlé a čisté broušení velkých ploch.</p> |
| <p>UNAŠEČE</p>  | <ul style="list-style-type: none"> - 115, 125, 150 mm - se závitem M14 - se stopkou | <p>Pro vulkánfibrové a papírové kotouče pro čisté práce ve středně tvrdém provedení.</p> |

| Zobrazení | Druhy | Popis |
|---|--|--|
| ZÁMKY zadlabací  | <ul style="list-style-type: none"> - zadlabací - levé - pravé - 72 nebo 92mm | Zadlabací zámky pro vložky. Také do- zické nebo pokojové. |
| ZÁMKY  | <ul style="list-style-type: none"> - visací - visací prodloužené - vložky | Visací zámky různého provedení a velikostí. |
| NAPÍNÁKY  | <ul style="list-style-type: none"> - oko - hák - kombinované - navařovací | Napínáky nejčastěji dodávané ve slo- žení oko-hák a povrchovou úpravou zinkem. |
| ZÁSTRČE  | <ul style="list-style-type: none"> - jednoduché - pevnostní | Zástrče pro menší dvířka a branky povrchově upravené barvou nebo zinkem. |
| PANTY  | <ul style="list-style-type: none"> - bednové - vratové - okenní - dveřní | Panty pro různé použití v surovém stavu nebo pozinkované. |
| KARABINY  | <ul style="list-style-type: none"> - jednoduché - s pojistkou - otočné | Karabiny povrchově upravené zinkem. |
| ZÁVĚSY  | <ul style="list-style-type: none"> - s vrutem - s metrickým závit. - s objímkou | Závěsy - houpačkové háky pro zavěšení nejrůznějších houpaček. |
| DRÁTĚNÉ zboží  | <ul style="list-style-type: none"> - kroužky - háky - skoby | Drátěné zboží jako doplněk pro mnohostranné využití. |

| Zobrazení | Druhy | Popis |
|--|---|--|
| <p>SPOJKY</p>  | <ul style="list-style-type: none"> - jednostranné - úhlové - dvoustranné | <p>Spojky pro různé dřevokonstrukce s povrchovou úpravou zinkem.</p> |
| <p>ÚHELNÍKY</p>  | <ul style="list-style-type: none"> - obyčejné - s výztuhou | <p>Úhelníky pro různé dřevokonstrukce s povrchovou úpravou zinkem.</p> |
| <p>PATKY</p>  | <ul style="list-style-type: none"> - s trnem - bez trnu - zarážecí - stavěcí | <p>Patky pro upevnění trámů dřevokonstrukcí. Povrchová úprava zinkem.</p> |
| <p>TRÁMOVÉ botky</p>  | <ul style="list-style-type: none"> - vnitřní - vnější - dvojité | <p>Trámové botky pro upevnění trámů ke stěnám jako dodatečná konstrukce. Povrchová úprava zinkem.</p> |
| <p>BOXY</p>  | <ul style="list-style-type: none"> - jednoduché - patrové - s kolečkama | <p>Boxy pro nářadí v různých rozměrech a provedení.</p> |
| <p>ORGANIZERY</p>  | <ul style="list-style-type: none"> - pevné - přestavitelné - dvojité | <p>Organizery pro drobný materiál v různých rozměrech a provedení.</p> |
| <p>LANA</p>  | <ul style="list-style-type: none"> - ocelové - textilní | <p>Lana s jádrem a ocelovými prameny s povrchovou úpravou zinkem.</p> |
| <p>ŘETĚZY</p>  | <ul style="list-style-type: none"> - krátký článek - střední článek - dlouhý článek - pozinkované - plastové | <p>Řetězy pro běžné použití s povrchovou úpravou zinkem.</p> |

| Zobrazení | Druhy | Popis |
|--|--|--|
| BŘÍLE  | <ul style="list-style-type: none"> - klasické - reflexní - celkové - double | Ochranné brýle jsou vyrobeny z polykarbonátu. Celková ochrana proti atmosférickým vlivům a UV záření. |
| PŘÍLBY  | <ul style="list-style-type: none"> - standardní - profesionální | Ochranné přilby jsou vyrobeny podle EN 397 z polyethylenu s možností nastavení. |
| RESPIRÁTORY  | <ul style="list-style-type: none"> - jednoduché - s ventily | Respirátory se stupněm ochrany FFP1, 2 a 3. Upevnění pomocí dvou pružných úponů. |
| SLUCHÁTKA  | <ul style="list-style-type: none"> - klasické - profesionální | Ochranné sluchátka jsou vyrobeny z plastu v širokém rozsahu útlumu. |
| RUKAVICE kůže  | <ul style="list-style-type: none"> - kombinované - celokožené | Ochranné rukavice pro běžné stavební práce. Pro drobnou práci jsou vyrobeny z kozinky. |
| RUKAVICE guma  | <ul style="list-style-type: none"> - pogumované - celogumové | Pogumované rukavice pro jemnou práci do vlhka v různém provedení. |
| OBUV pracovní  | <ul style="list-style-type: none"> - bezpečnostní - kombinovaná - celokožená - letní - velikost 40 - 46 | Bezpečnostní pracovní obuv s ochrannou špicí a stélkou proti propíchnutí. |
| ODĚVY pracovní  | <ul style="list-style-type: none"> - blůzy - kalhoty - velikost S - XXXL | Pracovní oděv vyroben ze 100% bavlny. |

| Zobrazení | Druhy | Popis |
|--|---|---|
| <p>POSTROJE</p>  | <ul style="list-style-type: none"> - základní - Profi - Ergo | <p>Použití pro všechny výškové práce vícebodové s karabinami a kapsami na drobné nářadí.</p> |
| <p>TLUMIČE pádu</p>  | <ul style="list-style-type: none"> - jednoduché - dvojitě - lanové - pružné | <p>Vhodné jako doplněk ke všem bezpečnostním postrojům. Podstatně zbrzdí pád z výšek.</p> |
| <p>POLOHOVACÍ pás</p>  | <ul style="list-style-type: none"> - bederní - rozšířený | <p>Pro správnou polohu pracovníka při práci ve výškách. Široké provedení zajišťuje pohodlnou práci.</p> |
| <p>LANA</p>  | <ul style="list-style-type: none"> - polohovací kruhové - polohovací pásové | <p>Vhodně doplňuje polohovací pásy a umožní zajistit pracovníka v požadované poloze.</p> |
| <p>BRZDY pádu</p>  | <ul style="list-style-type: none"> - samonavíjecí - lanové | <p>Brzdy spolu s tlumiči pádu ochrání pracovníka při pádu a plynule zastaví jeho pohyb.</p> |
| <p>VODÍCÍ LANA</p>  | <ul style="list-style-type: none"> - ráčnové | <p>Vodící lano zajistí bezpečný pohyb např. na sedlových střeších. Spolu s výše uvedeným ochrání pracovníka.</p> |
| <p>KARABINY</p>  | <ul style="list-style-type: none"> - ocelové - hliníkové | <p>Cerifikované karabiny jsou nedílnou součástí celého zabezpečovacího systému.</p> |
| <p>PŘILBY speciální</p>  | <ul style="list-style-type: none"> - bezpečnostní | <p>Speciální přilby s bezpečnostním popruhem pod bradou zamezují škrncení pracovníka.</p> |

| Zobrazení | Druhy | Popis |
|--|---|--|
| SPOJKY profilu  | <ul style="list-style-type: none"> - obloukové - rovné - prodloužené - čtvercové | Spojky CD profilu pro spojování ve stejné rovině. Vyrobeno z pozinkovaného plechu. |
| SPOJKY křížové  | <ul style="list-style-type: none"> - rozložené - složené - rovinné | Křížové spojky CD profilu pro spojování profilu na sebe do kříže. Vyrobeno z pozinkovaného plechu. |
| ZÁVĚSY přímé  | <ul style="list-style-type: none"> - dlouhý - krátký - akustický - 70 a 125 mm - 0,8 nebo 1 mm | Přímý závěs CD profilu pro upevnění na strop či stěnu. Vyrobeno z pozinkovaného plechu ve dvou délkách. |
| ZÁVĚSY šterbin.  | <ul style="list-style-type: none"> - obloukový - hranatý - délka 90 - 270 mm | Šterbinový závěs CD profilu pro montáž profilu na krovy. Vyrobeno z pozinkovaného plechu. |
| ZÁVĚSY pružin.  | <ul style="list-style-type: none"> - na profil CD - minerální podhled - na dřevo | Pružinové závěsy-profilu CD , minerálního podhledu nebo dřeva. Libovolně nastavitelný spolu s dráty. Pozinkováno. |
| DRÁTY  | <ul style="list-style-type: none"> - s okem - s hákem - ø 4 mm | Dráty pro snižování podhledů spolu s pružinovými závěsy. Vyrobeno z pozinkovaného drátu. |
| VRUTY  | <ul style="list-style-type: none"> - dvouchodé (profil) - jednochodé (dřevo) - s rámovou hlavou - s vrtáčkem - TEX | Vruty pro montáž sádrokartonových konstrukcí. Povrchová úprava fosfátováním. |
| HMOŽDINKY  | <ul style="list-style-type: none"> - plochá hlava - zapuštěná hlava - hříbová hlava | Zatloukácké hmoždinky pro upevnění profilů a konstrukcí ke stavebním materiálům. |

SLUŽBY PARTNERŮM

Jak jste již byli informováni v úvodu této brožury, nákupem v našem eshopu, registrací na prodejnách nebo registrací na www stránkách, získáte bezplatný vstup do našeho prémiového programu **Služby partnerům**. Tento program Vás k ničemu nezavazuje a můžete se z něj kdykoli odhlásit.

A co jsou tedy služby partnerům?

SLUŽBY PARTNERŮM

| | | | |
|---|--------------------------|-----------------------|---|
|  | Osobní konzultace | Know-How |  |
|  | Nové informace | Novinky |  |
|  | Testování | Speciální sady |  |

Díky bezplatnému prémiovému programu Služby partnerům, Vám mohu nabídnout spoustu výhod oproti běžným zákazníkům.

Jaký to má pro Vás přínos?

Jako člen programu **Služby partnerům** budete (oproti běžným zákazníkům) dostávat rady, tipy, triky, návody, postupy a doporučení. Můžete využít veřejné poradny v našem eshopu nebo mne přímo kontaktovat na níže uvedeném emailu. Díky online propojení Vám obratem odpovím na Vaše dotazy. Také Vám pošlu odkazy na zajímavosti našeho oboru, e-booky, videa a tím si můžete ulehčit práci a šetřit své finance (akce, kupony, dárky, výprodeje).

Pomáhejte mám zdokonalit program **Služby partnerům**. Napiště mi nebo ještě lépe, zavolejte mi na 602 750 193. Každý Váš problém je pro celý kolektiv ATAX Tech, s.r.o. novou výzvou, jak co nejlépe nasměrovat klienta k úspěchu.

Můžu Vás požádat, aby jste mi řekli, co by Vás konkrétně zajímalo? A dost možná to bude přínosem i pro ostatní.

Přeji vám hezký den

Pavel Rakušan
Váš business partner

PS: První praktické rady pro Vás již brzy po registraci. Sledujte také náš profil na Facebooku (i bez přihlášení). Klikněte na „To se mi líbí“ a budete první, kdo uvidí novinky ATAX Tech, s.r.o.

KOTEVNÍ TECHNIKA

ataxtech-eshop.cz



Importér a dodavatel v ČR a do SK:

Prodejna, výdejní místo, sídlo, eshop:
ATAX Tech, s.r.o., Palackého 195, NAPAJEDLA
GSM: +420 602 750 193
E-mail: info@ataxtech.cz

Prodejna, výdejní místo, hlavní sklad:
ATAX Tech, s.r.o., Cecilka 38, ZLÍN - Příluky, průmyslová zóna
GSM: +420 602 509 549
E-mail: sklad@ataxtech.cz

Zboží doručíme přímo na vaši adresu nebo do jednoho z 3.000 výdejních míst.